

Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa aikuisilla

Suositus annettu 3.2.2009.

Terveydenhuollon menetelmää voi käyttää harkiten.



Indikaationa lääkehoidolle reagoimaton, vaikeaoireinen, objektiivisesti mittarein osoitettu nenäntukkoisuus. Vähäisen vaikuttavuusnäytön vuoksi harkiten ja potilasta informoiden.

Vaikuttavuus: Satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä vaikuttavuudesta ei ole.

Turvallisuus: Välittömät haitat vähäisiä.

Kustannukset: Hoidon kustannusvaikuttavuudesta ei ole tutkimustietoa.

Rajoitukset: Nenän sairaudet ja anatomian hyvin tunteva erikoislääkäri. Valmius hoitaa toimenpiteeseen joskus liittyvä melko voimakaskin nenäverenvuoto.

Työnjako: -

Katsaus, johon suositus perustuu:

Maija Hytönen, Leif Bäck, Antti Malmivaara, Risto P. Roine. [Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa](#) (pdf 88 kt). Suomen Lääkärilehti 2008;63(3):3005-10b.